





Dibeisi®

C6515-4

125W



Diameter.....	16.2 cm
Max.power.....	125(W)
Impedance.....	4/8Ohm
Sensitivity.....	90 dB/W/m
Frequency response.....	50-7000Hz
Magnet.....	20 oz
Membrane.....	PP
Voice coil.....	2.5cm
Suspension.....	Rubber

PARAMETRY T/S

Fo: 55.43 HZ

Re: 3.4 ohm/7.2 ohm

Qms: 3.49

Qes: 1.07

Qts: 0.82

Vas: 14.27 L

Sd: 0.0143 m²

C6515-4

Głośnik 6,5" DBS-C6515- 4ohm



5 9 0 1 8 9 0 0 0 2 1 4 1



Sprzet elektryczny oznaczony symbolem przekreślonego kosza nie może być wyrzucany bez znie z odpadami komunalnymi. Taki sprzęt podlega zbiórce i recyklingowi.

Made in China for LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętno. | Wyprodukowano w CHRL dla LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętno. | Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Neuză, CS, ROMANIA. | Hergestellt in China für LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętno.

